

# テキストからの取込みマニュアル

◎ 他のデータからB G A L O Gへの取込みは次の3種類あります。

それぞれ長所短所がありますので確認のうえ取込み方法を選択してください。

また、すでに運用している方が次の方法で他のコンテストデータから取り込む場合は、U S B等のデバイスへバックアップを保存後に実施してください。  
プログラムは作成していますが、検証が十分でないことを理解しておいてください。

① A D I Fデータから取込み

A D I Fのデータ形式でB G A L O Gの扱う項目名と一致する必要があります。

日本語の取込みに問題はありません。

不一致の部分やうまく取り込めなかった場合は連絡いただければ対応します。

② C S Vデータからの取込み

エクセル等からC S V（カンマ区切り）ファイルに変換しておく必要があります。

日本語の取込みに問題はありませんが記号（「,」カンマ等の区切り記号）が含まれている場合は問題があります。

「C S V ⇒ 取込」内に取込マニュアルがあります。

③ テキストデータからの取込み

固定長のテキストデータでなければなりません。

テキスト内に記号があっても問題ありませんが、日本語（2バイト文字）がある場合は取込みに工夫が必要です。

このマニュアルに基づき取り込みを実施してください。

テキストの中のデータ部分以外は、削除しておく必要があります。

★ 取り込みがうまくいかない場合はJ A 5 B G Aまで事前に相談ください。

データをお送りくだされば、当方で変換作業を試みてみます。

住所 799-3111 愛媛県伊予市下吾川1543-3

☎ 089-983-3434

鈴木 信一

## 1 エクセルでの準備（エクセルのフィールドの書式変更）

次のサンプルを固定長のテキストに変換して取り込む方法を記載しておきます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	call	DATE	Time	mode	MHz	his-S	my-S	QRA	QSL マネージャ	QSL-T	QSL-R	MY	HIS QTH	HIS メモ	
2	5R8AL	1981/7/29	0:42 CW		21	599	599		JA2KLT	T	R				
3	JA1QRZ	1981/7/29	18:56 SSB		50	59	59	佐藤		B			303		
4	KD6MOS	1992/12/13	1:18 CW		10.106	599	599			T	R	JD1小笠原			
5	E2OREX	2000/6/14	18:38 SSB		21.275	59	59	GON	E2I EIC	B			タイ	YL	
6	BW2000	2000/6/15	20:19 SSB		21.3	59	59	星野		B			タイペイ		
7	ZL2CD	2000/6/17	12:41 CW		28.012	599	559			B					
8	JH4WXV/4	2000/7/2	10:12 CW		50.09	599	599			B		59938P		59933M	
9	JP6GQN	2000/7/2	10:14 CW		50.083	599	599			B		59938P		59944M	
10															

### ★ 問題となるところ

- ① 日付：固定長（1978/05/20）でない。
- ② 日付時間は文字列に変換すると文字化けを起こしてしまう。
- ③ 周波数やRSTは数字として認識されている

### ◎ 桁をそろえる方法

- ・ 右図の「B」を右クリックし、書式設定を選択します。
  - ・ 日付は右図の様に「03/14/01」を選択すると固定長データとなります。
  - ・ 時間は「13:30」を選択します。
  - ・ 標準では数字の部分は右揃えとなっていますのでその他の項目は全て**文字列**に書式を変更します。
- ④ 1行目にデータでない項目がある
    - ・ この行を削除します。

セルの書式設定

表示形式 配置 フォント 罫線 塗りつぶし 保護

分類(C):

- 標準
- 数値
- 通貨
- 会計
- 日付
- 時刻
- パーセンテージ
- 分数
- 指数
- 文字列
- その他
- ユーザー定義

標準

DATE

種類(D):

- 2001/3/14
- 2001/3/14 1:30 PM
- 2001/3/14 13:30
- 3/14
- 3/14/01
- 03/14/01
- 14-Mar

ローケル (国または地域(L)):

日本語

カレンダーの種類(A):

西暦

[日付]は、日付/時刻のシリアル値を日付形式で表示します。7  
オバーラン、システムで指定する地域の日付/時刻の設定。

日付

時刻

パーセンテージ

分数

指数

\*13:30:55

13:30

1:30 PM

13:30:55

桁揃え等の結果が次のようになります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	5R8AL	1981/7/29	0:42 CW	21	599	599			JA2KLT	T	R				
2	JA1QRZ	1981/7/29	18:56 SSB	50	59	59	佐藤			B			303		
3	KD6MOS	1992/12/13	1:18 CW	10.106	599	599				T	R	JD1 小笠原			
4	E20REX	2000/6/14	18:38 SSB	21.275	59	59	GON	E21 EIC		B			タイ	YL	
5	BW2000	2000/6/15	20:19 SSB	21.3	59	59	星野			B			タイペイ		
6	ZL2CD	2000/6/17	12:41 CW	28.012	599	559				B					
7	JH4WXV/4	2000/7/2	10:12 CW	50.09	599	599				B		59938P		59933M	
8	JP6GQN	2000/7/2	10:14 CW	50.083	599	599				B		59938P		59944M	

### ⑤ 日本語文字への対応

日本語が含まれていると文字化けをしてしまいますので、日本語の無い部分を漢字の項目より前に持っていきます。

項目欄（フィールド）をクリックして切り取り（削除ではありません）を選択します。⇒削除項目が選択された状態で挿入する項目を右クリックすると削除された項目の挿入が表示されますので選択しずと次のようになります。


★ 日本語が含まれている場合は次方法が使用で切る場合は安全に取り込めます。

- ・ 「CSV ⇒ 取込」
- ・ 「ADIF ⇒ 取込」

以上で準備ができました。

## 2 テキストファイルの作成（エクスポート）


- ① ファイルフォルダーをクリック
- ② 名前を付けて保存



### 3 BGALOGへの取込み

BGALOGのサンプルを削除するため右図の①～④を実施します。

- ① 「QSOデータ初期化」  
サンプルのデータを削除します。
- ② カントリーデータ初期化  
カントリー内に記載されている「T（交信済記号）」、「R（カード取得記号）」を削除します。  
登録の記号のみで基本のリストは削除しません。
- ③ JCC（G）データ初期化  
JCC（G）リスト内に記載されている「T」、「R」を削除します。  
登録の記号のみで基本のリストは削除しません。
- ④ IOTAデータ初期化  
IOTAリスト内に記載されている交信済局のみを削除します。  
登録のデータのみで基本のリストは削除しません。
- ⑤ 「LOG.prn」を取り込みます。  
SAMPLE取込をクリックすると先頭部分のデータの一部が取り込まれます。
- ⑥ データの「開始位置」「長さ」の書き込み  
右図の様にそのデータの書き込まれているいちと文字列の長さを書き込みます。  
メモ2については、240バイトありますので不明部分等は重複してこちらへ取り込んでおくと良いでしょう。  
この例では、名前からすべてをまとめて取り込んでいます。  
位置を重複して取り込んでも問題はありません。
- ⑦ 取り込んだ結果うまくいっていない場合は、初期化後再度取り込みを行ってください。



⑧ 以上で次の様に取り込まれます。

プリフィックス、DXCC番号、ゾーンは取込み中に追加記入されます。

B G A L O G (.NET) メイン画面

テルネット接続 DXCC JCC IOTA 日付検索 分析・グラフ 学習 マネージャ 環境設定 マニュアル&WWW接続 LOTW等DB処理 印刷 シンプル画面 次の通りパソコンのポートをオープンしました。  
ポート=COM3 ボーレート=9600 リグ名=IC-8  
Welcome BGALOG

1 / 5

削除 登録(F8) 上書(F9) 受領(F10) 複合検索開始 オプション表示 ファイル出力

日付順 (Esc) 検索① (F3) 検索② (F4) 部分検索 1992 12 13 1 18 モード 周波数 HF MR PRE DX マネージャ 名前検索 住所検索 P ゾーン

検準備 1(F1) 検準備 2(F2) 全複写 (F5) 局名複写 (F6) W/再去 (F7) 1992 12 13 1 18 モード 周波数 HF MR PRE DX マネージャ 名前検索 住所検索 P ゾーン

検索① (F3) 検索② (F4) 部分検索 KD6MOS 現時間 日付検索 W-OP CW 10.106 599 599 K 291 備考1検索 全表示 備考2検索 全表示 W クラブログ表示 表示

QRZ.COM HAMQTH IK3QAR JD1小笠原 T R LoTW 相手

画面 GON タイ YL

↑	コールサイン	日付 時間	▲ モード	周波数	HRS	MRS	プリフィックス	DXno	名前等	住所	マネージャ	P	ゾーン	T	R	L	JCC	GL	IOTA	申請	
▶	E20REX	2000/06/14 18:38	SSB	21.275	59	59	HS	387	GON		E21EIC		AS-26	B							
	BW2000	2000/06/15 20:19	SSB	21.3	59	59	BV	386	星野				AS-24	B							
	ZL2CD	2000/06/17 12:41	CW	28.012	599	559	ZL	170					0C-32	B							
	JH4WXV/4	2000/07/02 10:12	CW	50.09	599	599	JA	339					AS-25	B							
	JP6GQN	2000/07/02 10:14	CW	50.083	599	599	JA	339					AS-25	B							